



Foreign body airway obstruction

Parinya Tianwibool



หน้าหลัก / สัมคม / ข่าวทั่วไทย / ภาคเหนือ

สลด! ชายวัย 59 ป่วยอัมพฤกษ์ กินลูกชิ้นเนื้อติดคอดับ

ไทย ไทยรัฐออนไลน์ 15 ก.พ. 2558 17:02

982 ครั้ง

g+ แชร์

0

f Share

3.3k

Tweet

6



06:58:59

รายการสด
HD 33
HD 33 อ.ส.ม.ท.

แฟนข่าว สามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE Official "เรื่องเล่าเช้านี้"



กำแพงเพชร เข้านี้อากาศหนาวเย็นค่ะ (แฟนข่าว)

SMS 4838990 (3บาท/ครั้ง)

❖ Partial airway obstruction

- หายใจ และไอได้อย่างดี
- ถามผู้ป่วยว่า “สำลักอาหารหรือเปล่า”
- ประเมินผู้ป่วยและกระตุ้นให้ผู้ป่วยไอ



❖ Complete airway obstruction

- ไม่สามารถพูดคุยได้
- ไอเบาลง
- มีเสียง stridor
- มีอาการเขียว

Complete airway obstruction : Conscious

❖ ตาม **EMS 1669** ทันที

❖ **Heimlich maneuver**

- กำมือข้างที่ไม่ถนัดหันด้านนิ้วแม่มือเข้าหาผู้ป่วย
- วางมือเหนือสะดือเล็กน้อย
- ใช้มือข้างที่ถนัดกำรอบมือข้างเดิม
- ออกแรงดันท้องของผู้ป่วยไปทางด้านศีรษะทันที
- ออกแรงดันซ้ำจนกระทั่งสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมา หรือผู้ป่วยหมดสติ



© Healthwise, Incorporated

LEARN CPR.ORG

LEARN CPR.ORG

LEARN CPR.ORG



Complete airway obstruction : Conscious

❖ หากผู้ป่วยตั้งครรภ์ , อ้วนมาก หรือ
เป็นเด็กเล็ก

- ควรทำ Chest thrust แทน
abdominal thrust





Complete airway obstruction: Unconscious

- ❖ จัดทำให้ผู้ป่วยนอนราบ
- ❖ หากพบสิ่งแปลกปลอมให้อาาออก หากไม่พบห้ามเอานิ้วล้วง
- ❖ ลองช่วยหายใจ **2** ครั้ง
- ❖ เริ่ม **Chest compression** ไม่ต้องคลำชีพจร
- ❖ ครบ **2** นาที ให้ทำการประเมินซ้ำว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาหรือไม่
- ❖ คลำชีพจรและตรวจสอบการหายใจ

LEARN CPR.ORG